

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Automat Nilfisk SC500 został stworzony z myślą o maksymalizacji wydajności pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów czyszczenia. Osiągnięto to dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym umożliwiającym codzienne czyszczenie powierzchni, nawet w miejscach wrażliwych na hałas oraz pozwalającym w sposób najbardziej ekonomiczny wykorzystywać wodę i detergenty. SC500 to idealne rozwiązanie do obiektów opieki zdrowotnej, hoteli, sklepów i niewielkich zakładów produkcyjnych. Nowy poziom wydajności tej maszyny został osiągnięty poprzez uzależnienie wypływu wody/detergentu od prędkości jazdy maszyny. Dzięki temu rozwiązaniu czyszczona powierzchnia będzie zawsze w takim samym stopniu poddawana działaniu roztworu niezależnie czy operator prowadzi urządzenie wolniej czy szybciej. Całkowite koszty czyszczenia udało się zredukować dzięki nowym cechom użytkowym SC500. System dozowania chemii EcoFlex oferuje bardzo elastyczne wykorzystanie detergentu (w tym również czyszczenie samą wodą). Bardzo niski poziom hałasu umożliwia przeprowadzenie czyszczenia obiektu w trybie dziennym. Zoptymalizuj czas pracy SC500 dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu.

Obsługa i konserwacja
- SC500

UWAGA PRZED URUCHOMIENIEM MASZINY! DOKŁADNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

1. Sprawdź stan ładowania akumulatora. Naładuj go przed rozpoczęciem pracy. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

2. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

3. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

4. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

5. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

6. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

7. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

8. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

9. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

10. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

11. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

12. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

13. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

14. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

15. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

16. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

17. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

18. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

19. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

20. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny. Sprawdź stan wody i detergentu. Sprawdź stan filtra. Sprawdź stan czyszczonej powierzchni. Sprawdź stan maszyny.

Nilfisk

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Optymalizacja czasu pracy dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu.
- Idealne rozwiązanie do czyszczenia miejsc wrażliwych na hałas.
- Wypływ wody i detergentu sterowany predkością jazdy
- Ergonomiczny uchwyt z wygodnym panelem kontrolnym
- Przycisk "One-Touch" uruchamia jednocześnie wszystkie niezbędne elementy maszyny
- Przycisk montażu/demontażu szczotki
- Oddzielne klucze magnetyczne dla Operatora i Superusera z różnymi poziomami dostępu do ustawień maszyny
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa z opatentowanym systemem mocowania gum
- Elastyczny i wydajny system Eco Flex
- Szerokość robocza 53 cm
- Elektryczne opuszczanie i podnoszenie deku szorującego
- Zbiorniki o pojemności 45 l zapewniające długi czas pracy pomiędzy przerwami na ich opróżnienie
- Wersja z rewolucyjną technologią REV - czyszczenie orbitalne - szybko i skutecznie atakuje brud z różnych stron pozostawiając podłogę nieskazitelnie czystą.

● Wzposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
System ECOFLEX						
	ECOFLEX DETERGENT SC500	9100002395	1	●		
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●		
GUMY DYSZY						

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

16678

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
 GUMY ZBIERAŁA STD	9100000810	1	•	•	•
BATERIE					
 AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	•		
AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	0			
INNE AKCESORIA					
 KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•	•
 KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•	•
 KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1			
 WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
System ECOFLEX					
 ECOFLEX DETERGENT SC500	9100002395	1	•		
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
 SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•		
GUMY DYSZY					
 GUMY ZBIERAŁA STD	9100000810	1	•	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
BATERIE					
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2		
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	0	•	•
INNE AKCESORIA					
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1		
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
System ECOFLEX			
	ECOFLEX DETERGENT SC500	9100002395	1
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM			
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1
GUMY DYSZY			
	GUMY ZBIERAŁA STD	9100000810	1
BATERIE			



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	0	•
INNE AKCESORIA				
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•

Model	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Nr. ref	9087400020	9087401020	9087402020

CECHY PRODUKTU

Wersja bateryjna	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Bateria litowa			
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•		
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Wąż do napełniania	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
System TrackClean gotowy	•	•	•
Traction drive	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Model	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Nr. ref	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

CECHY PRODUKTU

Wersja bateryjna	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Bateria litowa			
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu			
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Wąż do napełniania	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
System TrackClean gotowy	•	•	•
Traction drive	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Model	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Nr. ref	CM9087401020-10

CECHY PRODUKTU

Wersja bateryjna	•
Łatwy montaż szczotki	•
Dotykowy panel sterowania	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•
Bateria litowa	
Wąż z elastyczną końcówką	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	
System SmartKey (2 kluczyki)	•
Wąż do napełniania	•
Dysza ssąca	•
System SmartFlow	•
System TrackClean gotowy	•
Traction drive	•
Nilfisk SilenTech™	•



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Dane techniczne	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Maksymalny czas pracy	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	5	5	5
Ilość baterii			
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	X4	X4	X4
Klasa izolacji	I	III	I
Moc znamionowa (W)	930	930	930
Silnik szczotki (W)	450	450	670
Moc silnika ssącego (W)	280	280	280
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Szerokość szorowania (mm)	530	530	508
Min. aisle turn (cm)	130	130	130
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ roztworu (cl/min)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	45/45	45/45	45/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508	508/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30	15/30	22/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155	0-30
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 REV
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Masa całkowita (GVW) (kg)	207	207	210
Ciężar netto (kg)	85	83	88
Ciężar wysyłkowy (kg)	192	114	119
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries			
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

Dane techniczne	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Maksymalny czas pracy	3 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	5	5	5
Ilość baterii	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2 or 3
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	X4	X4	X4
Klasa izolacji	I	I	I
Moc znamionowa (W)	930	930	930



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Dane techniczne	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Silnik szczotki (W)	450	670	670
Moc silnika ssącego (W)	280	280	280
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Szerokość szorowania (mm)	530	508	508
Min. aisle turn (cm)	130	130	130
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ roztworu (cl/min)	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	45/45	45/45	45/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	508/508	508/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30	22/30	22/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155	0-30	0-30
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 REV	1 REV
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Masa całkowita (GVW) (kg)	184.4	183	183
Ciężar netto (kg)	83	88	88
Ciężar wysyłkowy (kg)	161	160	161
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3

Dane techniczne	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Maksymalny czas pracy	3 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	5
Ilość baterii	1,2 or 3
Napięcie (V)	24
Klasa zabezpieczenia IP	X4
Klasa izolacji	I
Moc znamionowa (W)	930
Silnik szczotki (W)	450
Moc silnika ssącego (W)	280
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2650/1590
Szerokość szorowania (mm)	530
Min. aisle turn (cm)	130
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Dane techniczne	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Przepływ roztworu (cl/min)	0.75/1.5/3
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	45/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155
Ilość i typ szczotek	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1277x720x1063
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260
Masa całkowita (GVW) (kg)	184.4
Ciężar netto (kg)	83
Ciężar wysyłkowy (kg)	161
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s2)	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
PAD 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○	○
PADY SPECJALNE						
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	○
System ECOFLEX						
	ECOFLEX DETERGENT SC500	9100002395	1	●	□	□
	ZBIORNIK 5L DO ECOFLEX KPL	56104190	1	○	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	○
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓLROUROWY MONOBLOK	80564800	2	○	○	○

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	○	○	○
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	○	○	○
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	●	○	○
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	○	○	○
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	0			
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1	○	○	
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○	○	
INNE AKCESORIA						
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
	GNAZDO USB KPL	9100002403	1	□	□	□
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	●	●	●
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	●	●	●
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1			
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	0			

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
	SILNIK SSĄCY WZM. 24V 450W KPL	9100000491	1	○	○	□
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	●	●	●
	ZESTAW DO AUTOM NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA	9100000005	1	○	○	○
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20'''''"	L08837027	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○	○	

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●	○	
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	●	●	●
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1	○	○	
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	KOŁA SAMONASTAWNE D.80 INOX 2SZT	9100001581	1	□	□	□

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
PAD 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○	○
PADY SPECJALNE						
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	○
System ECOFLEX						
	ECOFLEX DETERGENT SC500	9100002395	1	●	□	□
	ZBIORNIK 5L DO ECOFLEX KPL	56104190	1	○	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1			
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1			

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓŁRUROWY MONOBLOK	80564800	2			
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2			
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2			
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2			
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2			
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	0	•	•	•
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 20' (508MM)	9099671000	1	○		
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○		
INNE AKCESORIA						
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
	GNIAZDO USB KPL	9100002403	1	□	□	□
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•	•

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1			
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	0	○	○	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
	SILNIK SSĄCY WZM. 24V 450W KPL	9100000491	1	○	□	□
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	●	●	●
	ZESTAW DO AUTOM NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA	9100000005	1	○	○	○
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○		

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○		
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●		
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	●	●	●
OŚLONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1	○		
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	KOŁA SAMONASTAWNE D.80 INOX 2SZT	9100001581	1	□	□	□

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
PAD 20" / 505mm				
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○
PADY SPECJALNE				
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○
System ECOFLEX				
	ECOFLEX DETERGENT SC500	9100002395	1	□
	ZBIORNIK 5L DO ECOFLEX KPL	56104190	1	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	
BATERIE				
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓŁRUROWY MONOBLOK	80564800	2	
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	0	•
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD 20' (508MM)	9099671000	1	○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○
INNE AKCESORIA				
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○
	GNIAZDO USB KPL	9100002403	1	□
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	0	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□
	SILNIK SSĄCY WZM. 24V 450W KPL	9100000491	1	○
	WAŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•
	ZESTAW DO AUTOM NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA	9100000005	1	○
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM				
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●
GUMY DYSZY				
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	○
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	●
OSŁONY PRZECIWBRZYGOWE				
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1	○
ZESTAWY AKCESORIÓW				
	KOŁA SAMONASTAWNE D.80 INOX 2SZT	9100001581	1	□