

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Od korytarzy statków po kontenery ładunkowe, myjka wysokociśnieniowa MC 9P została zaprojektowana do wydajnego czyszczenia wąskich przestrzeni i na placach budowy.

Dzięki swojej konstrukcji MC 9P zapewnia tę samą łatwość manewrowania czy to we wnętrzach statków, czy na nierównych powierzchniach i ruchomych platformach. Model MC 9P oferuje ulepszone podparcie w punkcie podnoszenia i odznacza się doskonałym wyważeniem, które umożliwia bezpieczny i łatwy transport urządzenia na pokładzie statku i poza nim.

Rozwiązania zwiększające wydajność i funkcjonalność:

- Mocny strumień wody pod wysokim ciśnieniem od 350 do 500 bar, umożliwiający czyszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń
- Dwustronny interfejs zapewniający szybki i łatwy wgląd w parametry robocze urządzenia
- Zabezpieczony wlot wody, umieszczony wysoko dla wygody montażu i demontażu węża
- Konstrukcja ramy ze stali nierdzewnej, ograniczająca naturalne zużywanie się części urządzenia w trudnych warunkach morskich
- Cztery duże koła ułatwiające pokonywanie przeszkód i przejazd przez liny cumownicze
- Oznaczone kolorami przyciski dotykowe, pozwalające na intuicyjną i bardziej bezpieczną obsługę
- Funkcje przechylania i obracania zapewniające większą mobilność na gładkich i nierównych powierzchniach
- Wbudowany, łatwo dostępny schowek na akcesoria i narzędzia
- Uchwyt do przechowywania węża z możliwością demontażu bez użycia narzędzi
- Solidny hamulec blokujący koła dla optymalnego bezpieczeństwa użytkownika, szczególnie na ruchomych powierzchniach
- Widoczny szklany zbiornik oleju z możliwością bieżącego monitorowania stanu płynów
- Certyfikat CE zgodności z normą EN: 1829-1

• Wyposażenie standardowe



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	WĄŻ VHP 500BAR 15M	700550097	0	•	•	•
PISTOLET NATRYSKOWY						
	Pistolet natryskowy VHP 350 Bar z szybko	106404651	0	•	•	
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0			•
Lanca 4 w 1						
	Lanca VHP 350 Bar z szybkozłączką	106404652	0	•	•	



Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0			•
Dysza standard 0° 1/8" NPT						
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0			
Dysza standard 15° 1/4" NPT						
	DYSZA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0			•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
Wąż ciśnieniowy Ø12				
	WĄŻ VHP 500BAR 15M	700550097	0	•
PISTOLET NATRYSKOWY				
	Pistolet natryskowy VHP 350 Bar z szybko	106404651	0	
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0	•
Lanca 4 w 1				
	Lanca VHP 350 Bar z szybkozłączką	106404652	0	
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0	•
Dysza standard 0° 1/8" NPT				
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0	•



Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
Dysza standard 15° 1/4" NPT				
	DYSZA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	

Model	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Nr. ref	107147021	107147022	107147024

CECHY PRODUKTU

System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•
Duże koła i wygodny uchwyt	•	•	•
Hamulec ręczny	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Zbiornik wstępny na wodę	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•
Onboard storage	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Model	MC 9P-500/960 440/3/60
Nr. ref	107147025

CECHY PRODUKTU

System ostrzegawczy oleju pompy	•
Duże koła i wygodny uchwyt	•
Hamulec ręczny	•
Przechowywanie przewodu	•
Zbiornik wstępny na wodę	•
Uchwyt na pistolet	•
Onboard storage	•
Crane lifting point	•

Dane techniczne	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50
Moc czyszczenia (kg/silę)	9.66	9.66	8.67
Pompa (obr/min)	1460	1760	1460
Pobór mocy (kW)	18	18	18
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1260	1260	960



Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Dane techniczne	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Przewód elektryczny (m)	16	16	16
Rozmiar dyszy	1505	15045	1503
Maks. temperatura wlotu (°C)	35	35	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Ciężar (kg)	245	245	255

Dane techniczne	MC 9P-500/960 440/3/60
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	500/50
Moc czyszczenia (kg/siłę)	8.67
Pompa (obr/min)	1760
Pobór mocy (kW)	18
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	440/3/60/29
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1260
Przewód elektryczny (m)	16
Rozmiar dyszy	0003
Maks. temperatura wlotu (°C)	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1100x500x980
Ciężar (kg)	255

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Dysza standard 0° 1/8" NPT					
	DYSZA 0002 1/4" NPT	106404656	1	○	○
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0		
KOŃCÓWKI DYSZ CIŚNIENIOWYCH					
	DYSZA 0005 1/4" BSPT S.S.	700550053	0	○	○
	DYSZA 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○	○

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	DYSZA 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	○	○	○
	DYSZA 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	○	○	○
	DYSZA 00025 1/4" BSPT S.S.	700550831	0	○	○	○
	DYSZA 00045 1/4" BSPT S.S.	700550019	0	○	○	○
	DYSZA 00055 1/4" BSPT S.S.	700550054	0	○	○	○
	DYSZA 00065 1/4" BSPT S.S.	700551299	0	○	○	○
	DYSZA 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○	○	○
	DYSZA 1504 1/4" BSPT S.S.	700550075	0	○	○	○
	DYSZA 1505 1/4" BSPT S.S.	700550056	0	○	○	○
	DYSZA 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	○	○	○
	DYSZA 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	○	○	○
	DYSZA 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○	○	○

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	DYSZA 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○	○	○
	DYSZA 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○	○	○
	DYSZA 15025 1/4" BSPT S.S.	700550952	0	○	○	○
	DYSZA 15045 1/4" BSPT S.S.	700550015	0	○	○	○
	DYSZA 15055 1/4" BSPT S.S.	700550057	0	○	○	○
	DYSZA 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○	○	○
	DYSZA 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○	○	○
	DYSZA 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	○	○	○
	DYSZA ROTA 0005 1/4 "BSPP F 350BAR	700551119	0	○		
	DYSZA ROTA 00045 1/4" BSPP F 350BAR	700551503	0		○	
	DYSZA ROTACYJNA 030 G1/4F 500BAR/960	106403215	0			○
Wąż ciśnieniowy Ø12						

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	Wąż VHP 1/2" DN12 1100 Bar M24 20m	106404655	1	○	○	○
	WĄŻ VHP 500BAR 15M	700550097	0	●	●	●
WĄŻ WYSOKIEGO CIŚNIENIA						
	WĄŻ VHP 500BAR 20M	700550098	0	○	○	○
	WĄŻ VHP 500BAR 30M	700550099	1	○	○	○
	WĄŻ VHP 500BAR 50M	700550904	1	○	○	○
Dysza standard 15° 1/4" NPT						
	DYSZA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0			●
INNE AKCESORIA						
	FARTUCH ROBOCZY OCHRONNY VHP STAND. 2000	700799071	1	○	○	○
	Kask ochronny z nasznikami i osłoną twa	700799091	1	○	○	○
	KOMINIARKA OCHRONNA VHP	700799082	1	○	○	○
	KURTKA Z TKA.TST Z OCHR.DŁONI 2000 2XL/3	106404563	1	○	○	○
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000 S/M	106404561	1	○	○	○

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000L/XL	106404562	1	○	○	○
	OCHRANIACZE NA BUTY VHP 2000 BAR	700799024	1	○	○	○
	OKULARY OCHRONNE VHP	700799093	1	○	○	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x750 mm	700799097	1	○	○	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x1400mm	700799107	1	○	○	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR L/XL	106404565	1	○	○	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR S/M	106404564	1	○	○	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR XXL/XXXL	106404566	1	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	Pistolet natryskowy VHP 350 Bar z szybko	106404651	0	●	●	
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0			●
	Pistolet przelewowy VHP 800 Bar M24	106404556	1	○	○	○
	Pistolet przelewowy VHP 1100 Bar M24	106404557	1	○	○	○
Lanca 4 w 1						

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	Lanca VHP 350 Bar z szybkozłączką	106404652	0	•	•	
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0			•
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	Łącznik węża M24	106403212	1	○	○	○
ERGO SYSTEM adaptery i złączki						
	ŁĄCZNIK WĘŻA 1/2	106404745	1	○	○	○
ZŁĄCZKI REDUKCYJNE						
	ADAPER DYSZY 1/4" - 1/4" BSPT-M	106403213	0	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
Dysza standard 0° 1/8" NPT				
	DYSZA 0002 1/4" NPT	106404656	1	○
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0	•
KOŃCÓWKI DYSZ CIŚNIENIOWYCH				
	DYSZA 0005 1/4" BSPT S.S.	700550053	0	○
	DYSZA 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○



Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
	DYSZA 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	○
	DYSZA 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	○
	DYSZA 00025 1/4" BSPT S.S.	700550831	0	○
	DYSZA 00045 1/4" BSPT S.S.	700550019	0	○
	DYSZA 00055 1/4" BSPT S.S.	700550054	0	○
	DYSZA 00065 1/4" BSPT S.S.	700551299	0	○
	DYSZA 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○
	DYSZA 1504 1/4" BSPT S.S.	700550075	0	○
	DYSZA 1505 1/4" BSPT S.S.	700550056	0	○
	DYSZA 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	○
	DYSZA 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	○
	DYSZA 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
	DYSZA 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○
	DYSZA 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○
	DYSZA 15025 1/4" BSPT S.S.	700550952	0	○
	DYSZA 15045 1/4" BSPT S.S.	700550015	0	○
	DYSZA 15055 1/4" BSPT S.S.	700550057	0	○
	DYSZA 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○
	DYSZA 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○
	DYSZA 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	○
	DYSZA ROTA 0005 1/4 "BSPP F 350BAR	700551119	0	
	DYSZA ROTA 00045 1/4" BSPP F 350BAR	700551503	0	
	DYSZA ROTACYJNA 030 G1/4F 500BAR/960	106403215	0	○
Wąż ciśnieniowy Ø12				

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
	Wąż VHP 1/2" DN12 1100 Bar M24 20m	106404655	1	○
	WĄŻ VHP 500BAR 15M	700550097	0	●
WĄŻ WYSOKIEGO CIŚNIENIA				
	WĄŻ VHP 500BAR 20M	700550098	0	○
	WĄŻ VHP 500BAR 30M	700550099	1	○
	WĄŻ VHP 500BAR 50M	700550904	1	○
Dysza standard 15° 1/4" NPT				
	DYSZA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	
INNE AKCESORIA				
	FARTUCH ROBOCZY OCHRONNY VHP STAND. 2000	700799071	1	○
	Kask ochronny z nausznikami i osłoną twa	700799091	1	○
	KOMINIARKA OCHRONNA VHP	700799082	1	○
	KURTKA Z TKA.TST Z OCHR.DŁONI 2000 2XL/3	106404563	1	○
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000 S/M	106404561	1	○

Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000L/XL	106404562	1	○
	OCHRANIACZE NA BUTY VHP 2000 BAR	700799024	1	○
	OKULARY OCHRONNE VHP	700799093	1	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x750 mm	700799097	1	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x1400mm	700799107	1	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR L/XL	106404565	1	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR S/M	106404564	1	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR XXL/XXXL	106404566	1	○
PISTOLET NATRYSKOWY				
	Pistolet natryskowy VHP 350 Bar z szybko	106404651	0	
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0	●
	Pistolet przelewowy VHP 800 Bar M24	106404556	1	○
	Pistolet przelewowy VHP 1100 Bar M24	106404557	1	○
Lanca 4 w 1				



Zwinne czyszczenie w ciasnych przestrzeniach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 9P-500/960 440/3/60
	Lanca VHP 350 Bar z szybkozłączką	106404652	0	
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0	•
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
	Łącznik węża M24	106403212	1	○
ERGO SYSTEM adaptery i złączki				
	ŁĄCZNIK WĘŻA 1/2	106404745	1	○
ZŁĄCZKI REDUKCYJNE				
	ADAPER DYSZY 1/4" - 1/4" BSPT-M	106403213	0	○