

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Za pomocą urządzenia MC 10P można usuwać rdzawe naloty z okrętów, czyścić pokłady statków lub przebijać się przez materiały stałe. Urządzenie MC 10P radzi sobie z trudnymi zadaniami czyszczenia na zewnątrz, wykorzystując najwyższą dostępną moc, aby pomóc załogom w konserwacji sprzętu, usuwaniu oleju i brudu lub usuwaniu cementu z powierzchni.

Od wysokociśnieniowego czyszczenia zewnętrznych powierzchni statków po usuwanie betonu z rusztowań budowlanych, MC 10P świetnie radzi sobie w trudnych zastosowaniach związanych z czyszczeniem, pomagając utrzymać odpowiedni stan sprzętu i maszyn użytkowanych na zewnątrz.

Rozwiązania zwiększające wydajność i funkcjonalność:

- Mocny strumień wody pod wysokim ciśnieniem od 500 do 1100 bar, umożliwiający czyszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń
- Dwustronny interfejs zapewniający szybki i łatwy wgląd w parametry robocze urządzenia
- Cztery duże koła ułatwiające pokonywanie przeszkód i przejazd przez liny cumownicze
- Oznaczone kolorami przyciski dotykowe, pozwalające na intuicyjną i bardziej bezpieczną obsługę
- Funkcje przechylania i obracania zapewniające większą mobilność na gładkich i nierównych powierzchniach
- Wbudowany, łatwo dostępny schowek, służący do przechowywania i ochrony akcesoriów i narzędzi
- Uchwyt do przechowywania węża z możliwością demontażu bez użycia narzędzi
- Montowany z boku kabel zasilający i pistolet natryskowy zapewniają szybki dostęp i łatwe przechowywanie
- Solidny hamulec blokujący koła dla optymalnego bezpieczeństwa użytkownika, szczególnie na ruchomych powierzchniach
- Widoczny szklany zbiornik oleju z możliwością bieżącego monitorowania stanu płynów
- Certyfikat CE zgodności z normą EN: 1829-1



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	Wąż VHP 1/2" DN12 1100 Bar M24 20m	106404655	0			•
PISTOLET NATRYSKOWY						
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0	•	•	
	Pistolet przelewowy VHP 800 Bar M24	106404556	0			•
	Pistolet przelewowy VHP 1100 Bar M24	106404557	0			


Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
	Podpórka na ramię do pistoletu VHP 500 B	106404580	0	•	•	
Lanca 4 w 1						
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0	•	•	
Dysza standard 0° 1/8" NPT						
	DYSZA 0002 1/4" NPT	106404656	0			
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0			
INNE AKCESORIA						
	Linka bezpieczeństwa VHP M24	106404650	0			•

• Wposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
Wąż ciśnieniowy Ø12				
	Wąż VHP 1/2" DN12 1100 Bar M24 20m	106404655	0	•
PISTOLET NATRYSKOWY				
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0	
	Pistolet przelewowy VHP 800 Bar M24	106404556	0	
	Pistolet przelewowy VHP 1100 Bar M24	106404557	0	•

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
	Podpórka na ramię do pistoletu VHP 500 B	106404580	0	
Lanca 4 w 1				
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0	
Dysza standard 0° 1/8" NPT				
	DYSZA 0002 1/4" NPT	106404656	0	•
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0	
INNE AKCESORIA				
	Linka bezpieczeństwa VHP M24	106404650	0	•

Model	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Nr. ref	107147030	107147031	107147032

CECHY PRODUKTU

System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•
Duże koła i wygodny uchwyt	•	•	•
Hamulec ręczny	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Ceramiczne tłoki	•	•	•
Zbiornik wstępny na wodę	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•
Onboard storage	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Model	MC 10P-1100/870 400/3/50
Nr. ref	107147034

CECHY PRODUKTU

System ostrzegawczy oleju pompy	•
Duże koła i wygodny uchwyt	•
Hamulec ręczny	•
Przechowywanie przewodu	•
Ceramiczne tłoki	•
Zbiornik wstępny na wodę	•
Uchwyt na pistolet	•
Onboard storage	•
Crane lifting point	•

Dane techniczne	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	500/50	500/80	800/80
Moc czyszczenia (kg/silę)	16.26	11.31	11.31
Pompa (obr/min)	1470	1765	980
Pobór mocy (kW)	30	30	30
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	400/3/60/59.3	400/3/50/59.3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1800	1680	990
Przewód elektryczny (m)	16	16	16
Rozmiar dyszy	15055	15025	15025
Maks. temperatura wlotu (°C)	35	35	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1670X750x1180	1670X750x1180	1670X750x1180
Ciężar (kg)	470	470	565

Dane techniczne	MC 10P-1100/870 400/3/50
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	1100/110
Moc czyszczenia (kg/silę)	11.12
Pompa (obr/min)	980
Pobór mocy (kW)	30
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/59.3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	870
Przewód elektryczny (m)	16
Rozmiar dyszy	0002
Maks. temperatura wlotu (°C)	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1670X750x1180
Ciężar (kg)	565



Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Dysza standard 0° 1/8" NPT						
	DYSZA 0002 1/4" NPT	106404656	0			
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0			
KOŃCÓWKI DYSZ CIŚNIENIOWYCH						
	DYSZA 0005 1/4" BSPT S.S.	700550053	0	○	○	○
	DYSZA 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	0	○	○	○
	DYSZA 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	0	○	○	○
	DYSZA 00025 1/4" BSPT S.S.	700550831	0	○	○	○
	DYSZA 00045 1/4" BSPT S.S.	700550019	0	○	○	○
	DYSZA 00055 1/4" BSPT S.S.	700550054	0	○	○	○
	DYSZA 00065 1/4" BSPT S.S.	700551299	0	○	○	○
	DYSZA 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	0	○	○	○
	DYSZA 1504 1/4" BSPT S.S.	700550075	0	○	○	○

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
	DYSZA 1505 1/4" BSPT S.S.	700550056	0	○	○	○
	DYSZA 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	0	○	○	○
	DYSZA 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	0	○	○	○
	DYSZA 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	0	○	○	○
	DYSZA 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	0	○	○	○
	DYSZA 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	0	○	○	○
	DYSZA 15025 1/4" BSPT S.S.	700550952	0	○	○	○
	DYSZA 15045 1/4" BSPT S.S.	700550015	0	○	○	○
	DYSZA 15055 1/4" BSPT S.S.	700550057	0	○	○	○
	DYSZA 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	0	○	○	○
	DYSZA 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	0	○	○	○
	DYSZA 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	0	○	○	○

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
	DYSZA ROTACYJNA 020 G1/4F 1010BAR/870	106403220	0			
	DYSZA ROTACYJNA 025 G1/4F 700BAR/900	106403221	0			
	DYSZA ROTACYJNA 030 G1/4F 580BAR/990	106403218	0			○
	DYSZA ROTACYJNA 035 G1/4F 600BAR/1170	106403219	0			
	DYSZA ROTACYJNA 050 G1/4F 500BAR/1680	106403217	0		○	
	DYSZA ROTACYJNA 055 G1/4F 500BAR/1800	106403216	0	○		
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	Wąż VHP 1/2" DN12 1100 Bar M24 20m	106404655	0			●
	WĄŻ VHP 500BAR 15M	700550097	0	○	○	
WĄŻ WYSOKIEGO CIŚNIENIA						
	WĄŻ VHP 500BAR 20M	700550098	0	○	○	
	WĄŻ VHP 500BAR 30M	700550099	0	○	○	
	WĄŻ VHP 500BAR 50M	700550904	0	○	○	
Dysza standard 15° 1/4" NPT						

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
	DYSZA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	FARTUCH ROBOCZY OCHRONNY VHP STAND. 2000	700799071	0	○	○	○
	Kask ochronny z nausznikami i osłoną twa	700799091	0	○	○	○
	KOMINIARKA OCHRONNA VHP	700799082	0	○	○	○
	KURTKA Z TKA.TST Z OCHR.DŁONI 2000 2XL/3	106404563	0	○	○	○
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000 S/M	106404561	0	○	○	○
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000L/XL	106404562	0	○	○	○
	Linka bezpieczeństwa VHP M24	106404650	0			●
	OCHRONIACZE NA BUTY VHP 2000 BAR	700799024	0	○	○	○
	OKULARY OCHRONNE VHP	700799093	0	○	○	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x750 mm	700799097	0	○	○	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x1400mm	700799107	0	○	○	○

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR L/XL	106404565	0	○	○	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR S/M	106404564	0	○	○	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR XXL/XXXL	106404566	0	○	○	○
	Zestaw 2 kół pneumatycznych MC10	106404567	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0	●	●	
	Pistolet przelewowy VHP 800 Bar M24	106404556	0			●
	Pistolet przelewowy VHP 1100 Bar M24	106404557	0			
	Podpórka na ramię do pistoletu VHP 500 B	106404580	0	●	●	
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	Łącznik węża M24	106403212	0			○
Lanca 4 w 1						
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0	●	●	
ERGO SYSTEM adaptery i złączki						

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
	ŁĄCZNIK WĘŻA 1/2	106404745	0	○	○	
ZŁĄCZKI REDUKCYJNE						
	ADAPER DYSZY 1/4" - 1/4" BSPT-M	106403213	0	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
Dysza standard 0° 1/8" NPT				
	DYSZA 0002 1/4" NPT	106404656	0	●
	DYSZA 0003 1/4" BSPT S.S.	700550051	0	
KOŃCÓWKI DYSZ CIŚNIENIOWYCH				
	DYSZA 0005 1/4" BSPT S.S.	700550053	0	○
	DYSZA 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	0	○
	DYSZA 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	0	○
	DYSZA 00025 1/4" BSPT S.S.	700550831	0	○
	DYSZA 00045 1/4" BSPT S.S.	700550019	0	○
	DYSZA 00055 1/4" BSPT S.S.	700550054	0	○



Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
	DYSZA 00065 1/4" BSPT S.S.	700551299	0	○
	DYSZA 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	0	○
	DYSZA 1504 1/4" BSPT S.S.	700550075	0	○
	DYSZA 1505 1/4" BSPT S.S.	700550056	0	○
	DYSZA 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	0	○
	DYSZA 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	0	○
	DYSZA 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	0	○
	DYSZA 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	0	○
	DYSZA 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	0	○
	DYSZA 15025 1/4" BSPT S.S.	700550952	0	○
	DYSZA 15045 1/4" BSPT S.S.	700550015	0	○
	DYSZA 15055 1/4" BSPT S.S.	700550057	0	○

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
	DYSZA 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	0	○
	DYSZA 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	0	○
	DYSZA 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	0	○
	DYSZA ROTACYJNA 020 G1/4F 1010BAR/870	106403220	0	○
	DYSZA ROTACYJNA 025 G1/4F 700BAR/900	106403221	0	
	DYSZA ROTACYJNA 030 G1/4F 580BAR/990	106403218	0	
	DYSZA ROTACYJNA 035 G1/4F 600BAR/1170	106403219	0	
	DYSZA ROTACYJNA 050 G1/4F 500BAR/1680	106403217	0	
	DYSZA ROTACYJNA 055 G1/4F 500BAR/1800	106403216	0	
Wąż ciśnieniowy Ø12				
	Wąż VHP 1/2" DN12 1100 Bar M24 20m	106404655	0	•
	WĄŻ VHP 500BAR 15M	700550097	0	
WĄŻ WYSOKIEGO CIŚNIENIA				

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
	WAŻ VHP 500BAR 20M	700550098	0	
	WAŻ VHP 500BAR 30M	700550099	0	
	WAŻ VHP 500BAR 50M	700550904	0	
Dysza standard 15° 1/4" NPT				
	DYSZA 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	○
INNE AKCESORIA				
	FARTUCH ROBOCZY OCHRONNY VHP STAND. 2000	700799071	0	○
	Kask ochronny z nasznikami i osłoną twa	700799091	0	○
	KOMINIARKA OCHRONNA VHP	700799082	0	○
	KURTKA Z TKA.TST Z OCHR.DŁONI 2000 2XL/3	106404563	0	○
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000 S/M	106404561	0	○
	KURTKA Z TKAN. TST Z OCHR.DŁONI 2000L/XL	106404562	0	○
	Linka bezpieczeństwa VHP M24	106404650	0	●

Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
	OCHRONIACZE NA BUTY VHP 2000 BAR	700799024	0	○
	OKULARY OCHRONNE VHP	700799093	0	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x750 mm	700799097	0	○
	OSŁONA WĘŻA VHP Ø 36x1400mm	700799107	0	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR L/XL	106404565	0	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR S/M	106404564	0	○
	SPODNIE Z TKANINY TST 2000 BAR XXL/XXXL	106404566	0	○
	Zestaw 2 kół pneumatycznych MC10	106404567	0	○
PISTOLET NATRYSKOWY				
	Pistolet natryskowy VHP 500 Bar 1/2BSPP-	106404653	0	
	Pistolet przelewowy VHP 800 Bar M24	106404556	0	
	Pistolet przelewowy VHP 1100 Bar M24	106404557	0	●
	Podpórka na ramię do pistoletu VHP 500 B	106404580	0	
WĘŻE I ZŁĄCZKI				



Mobilne mycie wysokociśnieniowe w najbardziej ekstremalnych warunkach

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 10P-1100/870 400/3/50
	Łącznik węża M24	106403212	0	○
Lanca 4 w 1				
	Lanca VHP 500 Bar w3/8"	106404654	0	
ERGO SYSTEM adaptery i łączki				
	ŁĄCZNIK WĘŻA 1/2	106404745	0	
ZŁĄCZKI REDUKCYJNE				
	ADAPER DYSZY 1/4" - 1/4" BSPT-M	106403213	0	