

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Dobry odkurzacz plecakowy powinien posiadać liczne cechy użytkowe. Powinien być lekki, dobrze wyważony, a poziom emitowanego hałasu powinien być możliwie jak najniższy. Bez tych cech, odkurzacz plecakowy jest niewygodny i niepraktyczny w użyciu.

Odkurzacze plecakowe Nilfisk GD 5/GD 10 spełniają z nawiązką wszystkie kryteria, a dzięki technicznemu zaawansowaniu charakteryzującemu wszystkie produkty Nilfisk sprawiają, że sprzątanie jest szybkie i skuteczne, a cena nie zrukuje Twojego budżetu.






Jednocześnie, jego moc musi być wystarczająca do szybkiego, skutecznego czyszczenia, a worek na kurz musi mieć dostateczną pojemność, aby uniknąć konieczności częstego jego zmieniania. Przede wszystkim zaś, koszt czyszczenia musi być akceptowalny!

- Niski poziom hałasu zapewniający wygodę użytkownika oraz umożliwiający sprzątanie w miejscach wrażliwych na poziom hałasu
- Lekki odkurzacz i uprząż, która jest ergonomicznie zaprojektowana w celu ograniczenia zmęczenia użytkownika
- Dobry poziom filtracji dzięki filtrowi wydechowemu HEPA
- Trwała konstrukcja zapewniająca dłuższy okres użytkowania
- Zbiorniki o różnej wielkości w zależności od zastosowania
- Odczepiany kabel o długości 15 metrów z możliwością zwolnienia - zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność czasu
- Łatwy w przechowywaniu, ponieważ może stać na podłodze lub wisieć na ścianie
- Może być używany przez osoby praworęczne i leworęczne
- Wydech powietrza jest tak zaprojektowany, że nie zakłóca pracy osobie obsługującej urządzenie













Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe


Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
 RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	•		
 RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1			•
WAŻ SSĄCY					
 CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1			
 WAŻ KPL	147 1236 500	1	•		•
SSAWA PODŁOGOWA					
 Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0			










Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
Dysze do odkurzaczy					
 DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0			•
 DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1			•
 SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1	•		
 SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1			•
FILTRY					
 FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1			
 FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1			
 FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1			•
FILTR HEPA					
 FILTR HEPA H13	147 1250 600	0			•
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1			
WORKI FILTRUJĄCE					
 WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1			
BATERIE					










Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
 BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1			
INNE AKCESORIA					
HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0			•
HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
 RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	•	
 RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1		•
WAŻ SSĄCY				
 CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1		
 WAŻ KPL	147 1236 500	1	•	•
SSAWA PODŁOGOWA				
 Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0		
Dysze do odkurzaczy				
 DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0	•	•
 DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1		•

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
	SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1		
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1		•
FILTRY					
	FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1		
	FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1	•	•
	FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1		
FILTR HEPA					
	FILTR HEPA H13	147 1250 600	0	•	•
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1		
WORKI FILTRUJĄCE					
	WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1		•
BATERIE					
	BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1		
INNE AKCESORIA					
	HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0		•
	HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0	•	

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Model	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
Nr. ref	906 0607 010	906 0611 010	107417927

CECHY PRODUKTU

Filtr workowy		•	•
Worek na śmieci (1 szt.)		•	•
Gniazdo do ssawy elektrycznej			
Filtr HEPA		•	•
Wersja bateryjna			

Model	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Nr. ref	107417934	107417935

CECHY PRODUKTU

Filtr workowy		•	•
Worek na śmieci (1 szt.)		•	•
Gniazdo do ssawy elektrycznej			•
Filtr HEPA		•	•
Wersja bateryjna			



Dane techniczne	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
Typ wtyczki	CN		EU
Uziemiony			-
Ilość baterii	-		-
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60		220-240/50-60
Moc znamionowa (W)	1300		780
Pojemność baterii (mAh)	-		-
Baterie	-		-
Moc silnika ssącego (W)	255		na
Moc ssąca przy końcu rury (W)	240		225
Przepływ powietrza (l/sek)	41		33
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	24		22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69			64
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	59		
Czas pracy (min)	30		-
Długość przewodu (m)	15		15
Pojemność worka na śmieci (l)	5		10
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	1400		2400
Długość x szerokość x wysokość (mm)			380x260x570



Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Dane techniczne	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
Ciężar (kg)	4.2		5
Ciężar z bateriami (kg)	-		-
Dane techniczne		GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Typ wtyczki		EU	EU
Uziemiony		-	-
Ilość baterii		-	-
Volt/częstotliwość (V/Hz)		220-240/50-60	220-240/50-60
Moc znamionowa (W)		780	780
Pojemność baterii (mAh)		-	-
Baterie		-	-
Moc silnika ssącego (W)		na	na
Moc ssąca przy końcu rury (W)		225	225
Przepływ powietrza (l/sek)		33	33
Podciśnienie przy ssawie (kPa)		22	22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69		64	64
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)			
Czas pracy (min)		-	-
Długość przewodu (m)		15	15
Pojemność worka na śmieci (l)		5	5
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)		2400	2400
Długość x szerokość x wysokość (mm)		380x260x570	380x260x570
Ciężar (kg)		4.5	4.5
Ciężar z bateriami (kg)		-	-











● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
SSAWA					
 ELEKTRODYSZA 230V	22203000	1	○		
Dysze do odkurzaczy					
 DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0			●

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
	DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1	○		●
	SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1	●	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1	○		●
SSAWKA SZCZELINOWA						
	SSAWA SZCZELINOWA D32/245	81530400	0	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	●		○
	RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1	○		●
SSAWA PODŁOGOWA						
	DYSZA UNIWERSALNA Ø32	140 6700 570	1	○		○
	Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0			
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE						
	RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1	○		
FILTRY						
	FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1	○		

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
	FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1	○		
	FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1			●
	FILTR WSTĘPNY	147 1095 500	1	○		
	FILTR WYLOTOWY	147 1089 500	1	○		
INNE AKCESORIA						
	HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0			●
	HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0			○
WORKI FILTRUJĄCE						
	WORKI PAP. 10L 5-P	147 1097 500	1			○
	WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1	○		○
BATERIE						
	BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1	○		
WAŻ SSACY						
	CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1	○		
	WAŻ KPL	147 1236 500	1	●		●
FILTR HEPA						
	FILTR HEPA H13	147 1250 600	0			●










Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce




Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
SSAWA					
	ELEKTRODYSZA 230V	22203000	1		○
Dysze do odkurzaczy					
	DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0	●	●
	DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1	○	●
	SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1	○	●
SSAWKA SZCZELINOWA					
	SSAWA SZCZELINOWA D32/245	81530400	0	○	○
WEŻE I ZŁĄCZKI					
	RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	●	○
	RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1	○	●
SSAWA PODŁOGOWA					
	DYSZA UNIWERSALNA Ø32	140 6700 570	1	○	○
	Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0		



Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1		
FILTRY					
	FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1		
	FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1	•	•
	FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1		
	FILTR WSTĘPNY	147 1095 500	1		
	FILTR WYLOTOWY	147 1089 500	1		
INNE AKCESORIA					
	HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0	○	•
	HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0	•	○
WORKI FILTRUJĄCE					
	WORKI PAP. 10L 5-P	147 1097 500	1		
	WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1	○	•
BATERIE					
	BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1		
WAŻ SSACY					

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
	CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1		
	WAŻ KPL	147 1236 500	1	•	•
FILTR HEPA					
	FILTR HEPA H13	147 1250 600	0	•	•