

Przemysłowy i bezpieczny

ATTIX 965-0H/M SD XC to silny dwusilnikowy odkurzacz do zbierania na sucho i mokro, w wersji M i H. Odkurzacz wyposażony w system automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Wystarczy opuścić zbiornik, wyposażony w kółka i wywieźć nieczystości w wybrane miejsce.


Możesz wybrać pomiędzy odkurzaczem do zastosowań standardowych (klasa pyłów M) lub wersją bezpieczną klasy H wybierając odpowiedni wlot. Zbiornik ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość oraz bezpieczeństwo. Dwa wloty dla różnych zastosowań, różnych worków filtrujących. Zbiornik SD (opuszczany) nie wymaga demontażu głowicy. Na głowicy znajdziesz miejsce na narzędzia i osprzęt. System MultiFit daje możliwość zastosowania różnych akcesoriów dostosowanych do Twoich potrzeb. System automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean, zapewnia ciągłość oczyszczania filtra.

- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezrównana siła
- Dwa silniki dla uzyskania najwyższej wydajności odkurzania w warunkach przemysłowych
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra czyści filtr w kilka sekund, również dla pyłów klasy H
- Filtr o dużej powierzchni maksymalizujący wydajność i zapewniający niskie koszty eksploatacji
- Specjalny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, który opróżnia się bez potrzeby demontażu głowicy z silnikami
- Długi kabel zasilający (10 m), aby zwiększyć zasięg pracy urządzenia
- Możliwość stosowania worków filtrujących



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/ M SD XC 230/1/50 EU
FILTRY				
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	1	•
WORKI DO FILTRÓW				
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT	302001480	1	
BEZPIECZNE WORKI FILTRUJĄCE				
	M/H WORKI BEZPIECZNE - 5-P	302003473	1	

Przemysłowy i bezpieczny

Model	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
Nr. ref	302002903

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•
Czujnik przepływu powietrza	•
System antystatyczny	•
Podwozie z solidnej stali	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•
System demontażu pojemnika	•
Worek na śmieci 1 szt.	•
Bezpieczny worek na pył 1 szt.	•

Dane techniczne	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
Moc pmaks. (W)	2 x 1500
Moc piec (W)	2 x 1200
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	2 x 3600
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25
Poziom hałasu (dB(A))	67
Przewód elektryczny (m)	10
Pojemność pojemnika (maks l.)	50
System czyszczenia filtra	XtremeClean
Typ filtra głównego	H-class
Długość x szerokość x wysokość (mm)	615x690x990
Ciężar (kg)	45

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
System 36 Ssawa stożkowa				
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	1	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/ M SD XC 230/1/50 EU
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	1	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	1	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	1	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	1	○
System 36 Ssawy uniwersalne				
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	1	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	1	○
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	1	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	1	○
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	1	○
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	1	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	○
System 36 Ssawy podlogowe				

Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/ M SD XC 230/1/50 EU
	SSAWA 260 mm Ø36	302002365	1	○
	SSAWA Ø36X300	7270	1	○
	SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	1	○
	SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	1	○
	SSAWA COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO 300MM	107402706	1	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	1	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	1	○
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0	○
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	1	○
System 50 Rury				
	ADAPTER Ø58-36 MM	40452	1	○

Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	1	○
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	1	○
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	1	○
System 50 Szczotki uniwersalne				
	SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	1	○
	SSAWA Ø50X175 PP	5153	1	○
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	1	○
System 38 Wąż do odkurzacza				
	WĄŻ Ø38X4000MM	302002796	1	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	1	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	1	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	1	○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY				
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	1	○

Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○
	ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	1	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	1	○
	ZESTAW (WĄŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	1	○
	ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	1	○
	ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	1	○
	ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	1	○
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	1	○
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	1	○
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	1	○
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	1	○



Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/ M SD XC 230/1/50 EU
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	1	○
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	1	○
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	1	○
	ZESTAW WARSZTAT. SYSTEM Ø36 /5-ELEMEN/	107413545	0	○
System 50 Wąż do odkurzacza				
	WĄŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	1	○
	WĄŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	1	○
	WĄŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	1	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	1	○
	WĄŻ OLEJODPORNY D50X4000	6468	1	○
	WĄŻ SSĄCY 50X4000MM	15815	1	○
	WĄŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	1	○
System 50 Ssawa stożkowa				

Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	1	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	1	○
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	1	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	1	○
System 38 Ssawa stożkowa				
	ADAPTER 38/50MM	302002884	1	○
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	1	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	1	○
System 36 Wąż do odkurzacza				
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○
	WĄŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	1	○
	WĄŻ AS 36X5000MM	302001682	1	○
	WĄŻ AS D36X4000MM	63209	1	○

Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	1	○
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	1	○
	WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	1	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	1	○
System 38 Rury				
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	1	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	1	○
	RURY SSĄCE R38 2X500	107402474	1	○
System 50 Ssawa podłogowa				
	SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	1	○
	SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	1	○
System 36 Rury				
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	1	○
	ADAPTER D36MM PPN	29457	1	○

Przemysłowy i bezpieczny

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/ M SD XC 230/1/50 EU
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	1	○
	RURA SSĄCA D36 2X500MM	107400032	1	○
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	1	○
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	1	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	1	○
	RURY SSĄCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	1	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	1	○
FILTRY SPECJALNE				
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9	107400041	1	○
FILTRY				
	FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564	1	●
	FILTR GŁÓWNY D275X187 NANO KLASA M	107400562	1	○
WORKI DO FILTRÓW				



Przemysłowy i bezpieczny

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 965-0H/M SD XC 230/1/50 EU
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT	302001480	1	○
INNE AKCESORIA				
	POJEMNIK NA WIÓRY Ø392X390 SS	302001612	1	○
System 38 Ssawa podłogowa				
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	1	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	1	○
BEZPIECZNE WORKI FILTRUJĄCE				
	M/H WORKI BEZPIECZNE - 5-P	302003473	1	○
System 32 Wąż do odkurzacza				
	WĄŻ SSĄCY D32X4000 CZERWONY JAK W KPL.	107413543	0	○