

Urządzenie proste w obsłudze i bardzo ergonomiczne

SC430 to idealny wybór do codziennego, niezawodnego czyszczenia gładkich powierzchni. Dzięki zmniejszonej sile pchania maszyna jest ergonomiczna i intuicyjna dla użytkownika.

SC430 to wysokiej jakości urządzenie dostępne w wersji zawierającej baterię, szczotki i wycieraczki - wszystko czego potrzeba aby rozpocząć pracę!

- Prosta w obsłudze - wystarczy jeden przycisk aby aktywować maszynę
- Zintegrowane zbiorniki
- Doskonale zbieranie wody
- Kompatybilna z akcesoriami Nilfisk



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC430 53 B GO FULL PKG
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM				
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•
GUMY DYSZY				
	GUMY ZBIERAKA NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	•
BATERIE				
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK 00-240V OBC 24V 9A	VF90297	1	•

Model	SC430 53 B GO FULL PKG
Nr. ref	50000334

CECHY PRODUKTU

Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•
Wskaźnik poziomu wody	•
Szczotka umieszczona asymetrycznie	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Urządzenie proste w obsłudze i bardzo ergonomiczne

Model	SC430 53 B GO FULL PKG
Nr. ref	50000334

CECHY PRODUKTU

Ergonomiczny uchwyt z 2 włącznikami	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•
Wąż z elastyczną końcówką	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•

Dane techniczne	SC430 53 B GO FULL PKG
Prędkość maks. (km/h)	4
Napięcie (V)	24
Moc znamionowa (W)	900
Moc silnika ssącego (W)	350
Podciśnienie (mmH2O)	1200
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	70 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m³/godz.)	2120/1272
Szerokość szorowania (mm)	530
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	40/40
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508
Nacisk szczotki (kg)	35
Prędkość szczotki (obr/min)	150
Długość x szerokość x wysokość (mm)	
Długość x szerokość x wysokość (cm)	114x55x110
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260
Ciężar (kg)	135
Masa całkowita (GVW) (kg)	175

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC430 53 B GO FULL PKG
PAD 20" / 505mm				
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Urządzenie proste w obsłudze i bardzo ergonomiczne

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC430 53 B GO FULL PKG
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○
BATERIE				
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	●
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD 20' (508MM)	9099671000	1	○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○
GUMY DYSZY				
	GUMY ZBIERAŁA KPL. PU 740MM/29	909 6858 000	1	○
	GUMY ZBIERAŁA NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	●
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM				
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○

Urządzenie proste w obsłudze i bardzo ergonomiczne

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC430 53 B GO FULL PKG
	BRUSH	VF91040	1	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK 00-240V OBC 24V 9A	VF90297	1	●