

Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

AS380/15 to kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający o atrakcyjnym wyglądzie i małych gabarytach. Jest prosty w obsłudze, w pełni wyposażony i gotowy do pracy.

Z tym mikroautomatem możesz łatwo umyć posadzkę w ograniczonych przestrzeniach. AS 380/15 jest łatwy w użyciu a dzięki konstrukcji panelu sterującego oraz uchwytom na zbiorniku wody brudnej jest poręczny w obsłudze dla operatora. Składana kierownica bardzo ułatwia transport i przechowywanie urządzenia a dopasowany uchwyt zapewnia ergonomię pracy. Dodatkowymi atutami AS 380/15 jest łatwość serwisowania i przeprowadzania codziennych prac konserwacyjnych. Możesz wybrać pomiędzy wersją baterijną a kablową. wersja bateryjna zostanie dostarczona z bezpieczną baterią AGM, wbudowanym prostownikiem i szczotką standardową; wersja kablowa wyposażona jest standardowo z szczotkę i kabel zasilający o długości 15 metrów.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy


- Ergonomiczna, regulowana i składana kierownica
- Ekstremalnie kompaktowy
- Łatwy w manewrowaniu, transporcie i przechowywaniu
- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Zbiorniki łatwe do czyszczenia, opróżniania i napełniania
- Idealny do pracy na małych i wąskich powierzchniach
- Zbiorniki formowane rotacyjnie Solidna blokada uchwytu
- System dwuzbiornikowy
- Dostępna wersja bateryjna i kablowa

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
SZCZOTKA TALERZOWA 380MM				
 SZCZOTKA 15' (380MM)	VF89801	1	•	•
BATERIE I PROSTOWNIKI				
 PROSTOWNIK KPL. 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	•	
INNE AKCESORIA				
 GUMA DYSZY PRZÓD	VF89807	1	•	•
 GUMA DYSZY TYŁ	VF89808	1	•	•



Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
	SZCZOTKA 15" PLASTIK	VF89830	1		

Model	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
Nr. ref	50000199	50000201

CECHY PRODUKTU











Kompaktowa konstrukcja	•	•
Regulowany uchwyt	•	•
Battery included	•	

Dane techniczne	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	-	15/EU
Silnik szczotki (W)	250	250
Moc silnika ssącego (W)	300	300
Baterie	2X12V/33Ah/C20	-
Podciśnienie (mmH2O)	800	800
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	72
Wydajność (m ² / godz.)	750	750
Prędkość szczotki (obr/min)	150	140
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	262x196x175mm	-
Masa całkowita (GVW) (kg)	65	44
Ciężar roboczy (kg)	60	40
Dimensions L x W x H	780x415x590mm	780x415x590mm
Pad/Brush Size	380mm	380mm
Brush pressure	20kg	20kg
Squeegee width	490mm	490mm
Solution/recovery tank capacity	15/15L	15/15L




Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
BATERIE I PROSTOWNIKI				
 PROSTOWNIK KPL. 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	●	
INNE AKCESORIA				
 GUMA DYSZY PRZÓD	VF89807	1	●	●
 GUMA DYSZY TYŁ	VF89808	1	●	●
 SZCZOTKA 15" PLASTIK	VF89830	1		
 UCHWYT PAD 15"	VF89817	1	○	○
GUMY DYSZY				
 GUMA ZBIERAKA 490MM PRZÓD PU	VF89807-PU	1	○	○
 GUMA ZBIERAKA 490MM TYŁ PU	VF89808-PU	1	○	○
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
 GUMY SSAWY (PRZÓD)	VF89502	1		
 GUMY SSAWY (TYŁ)	VF89503	1		
SZCZOTKA TALERZOWA 380MM				
 SZCZOTKA 15' (380MM)	VF89801	1	●	●



Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
BATERIE				
	BATERIA AGM 12V-29Ah AGM C5	80565520	2	□

