

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Automat AS430/510 świetnie sprawdzają się z codziennych zadań w hotelach, restauracjach, szkołach, szpitalach, centrach handlowych czy stacjach metra.

AS430/510 to łatwe w obsłudze prowadzone automaty szorująco - zbierające. Doskonale rozwiązanie do utrzymania czystości na średnich powierzchniach ale o dużym nasileniu ruchu.

Zbiorniki wody czystej i brudnej stanowią jedną zintegrowaną część powstałą w procesie formowania rotacyjnego co pozwoliło na zwiększenie ich pojemności i wydłużyło pracę maszyny na jednym napełnieniu wodą.

To duża oszczędność Twojego czasu !

Łatwość obsługi. Zredukowanie siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki start/stop zapewniły operatorowi lepszą operowanie produktem i zmniejszyły jego zmęczenie. Wbudowany prostownik umożliwia szybkie podłączenie do ładowania.

Przyjazny i prosty. Duża pokrywa zbiornika wody brudnej ułatwia jego mycie.

Łatwy do napełnienia zbiornik wody czystej, silnik szczotki i silnik ssący są dobrze zabezpieczone przed rozpryskami wody.

Dostępność wersji bateryjnych i kablowych przy dwóch szerokościach roboczych 43 cm i 51 cm daje naszym Klientom możliwość elastycznego i najlepszego wyboru w zależności o specyfiki pracy na obiektach.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm						
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	•	•	
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" (430MM)	VF90411	1			
GUMY DYSZY						
	GUMY SSAWY 20" (PRZÓD)	VF90119	1	•	•	
	GUMY SSAWY 20" (TYŁ)	VF90120	1	•	•	
BATERIE						
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	0	•	•	•



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
 CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1	•		
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1			
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm					
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1			
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	•	•	
GUMY DYSZY					
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1			
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1			
BATERIE					
 BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	0			
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
	PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1			
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1	•	•	
	GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1	•	•	

Model	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER
Nr. ref	50000238	50000243	50000244

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin	•	•	•
Wersja kablowa			
Wersja bateryjna	•	•	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
Battery included	•	•	•

Model	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000220	50000226	50000227

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin			
Wersja kablowa	•	•	
Wersja bateryjna			
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	
Wskaźnik poziomu wody			
Battery included			



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	N/A	N/A	N/A
Silnik szczotki (W)	560	560	650
Moc silnika ssącego (W)	350	350	350
Baterie	2X12V105Ah/C20 AGM	2X12V 105Ah/C20 AGM	2X12V 105Ah/20h AGM
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	70	70
Wydajność (m²/ godz.)	2100	22,604 sq ft	
Zbiornik roztworu (l)	40	10.5gall	40
Zbiornik nieczystości (l)	40	10.5gall	40
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790	31in	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510	20in	510
Nacisk szczotki (kg)	35 Max	77lb	35 Max
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	150
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	47x24x46in	1200x610x1170
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260	340x330x260mm	340x330x260
Maks ciężar ładowności (kg)	168	370lbs	168
Ciężar netto (kg)	128	282lbs	128

Dane techniczne	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	20	20	
Silnik szczotki (W)	750	750	
Moc silnika ssącego (W)	400	400	
Baterie	N/A	N/A	
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72	72	
Wydajność (m²/ godz.)	1600	17,222 sq ft	
Zbiornik roztworu (l)	50	13gal	
Zbiornik nieczystości (l)	50	13gal	
Szerokość dyszy ssącej (mm)	730	28,7in	
Średnica szczotki / padu (mm)	430	17in	
Nacisk szczotki (kg)	35 max	77lb	
Prędkość szczotki (obr/min)	160	160	
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	47x24x46in	
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	N/A	N/A	
Maks ciężar ładowności (kg)	120	335lbs	



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne

AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
---	---	---

Ciężar netto (kg)	70	250lbs
-------------------	----	--------

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1			
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1			
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1			
 GUMA ZBIERAKA PU PRZÓD-AS430	VF90146	1			
 GUMA ZBIERAKA PU TYŁ	VF90147	1			
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1	●		
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm					
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	●	●	
TRZYMAK PAD					
 TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1	○		



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER
	TRZYMAK PADA	VF90428	1			
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1	○	○	
GUMY DYSZY						
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU-AS510	VF90148	1	○	○	
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU-AS510	VF90149	1	○	○	
	GUMY SSAWY 20" (PRZÓD)	VF90119	1	●	●	
	GUMY SSAWY 20" (TYŁ)	VF90120	1	●	●	
PADY						
	PAD HOLDER RETAINER 430MM 17	VF90453	1			
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	○		
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	○		
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	0	●	●	●
	BATT.12V-70Ah AGM C5	80565521	2	□		



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	●	●	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1	●	●	
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1	●	●	
 GUMA ZBIERAKA PU PRZÓD-AS430	VF90146	1	○	○	
 GUMA ZBIERAKA PU TYŁ	VF90147	1	○	○	
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1			
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm					
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1			
TRZYMAK PAD					
 TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1			
 TRZYMAK PADA	VF90428	1	○		

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1			
GUMY DYSZY						
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU-AS510	VF90148	1			
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU-AS510	VF90149	1			
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1			
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1			
PADY						
	PAD HOLDER RETAINER 430MM 17	VF90453	1	o	o	
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2			
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2			
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	0			
	BATT.12V-70Ah AGM C5	80565521	2			