

Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Maszyna przeznaczona do trudniejszych warunków pracy. Sprawdza się zarówno w firmach sprzątających jak i u wymagających użytkowników np. w zakładach produkcyjnych, na parkingach, w centrach handlowych, w centrach wystawienniczych - na powierzchniach większych od 5000 m². AS710R/AS850R sprawdza się przy czyszczeniu twardych podłoży takich jak: beton, marmur, terakota, winyl, zabezpieczone podłogi drewniane itp. Standardowo maszyna dostarczana jest następującymi akcesoriami: szczotka x 2, trzymak pada x 2, dysza ssaca, wbudowany prostownik i baterie 6V x 4. Jako opcja dostępne są zderzak przedni i żółte światło ostrzegawcze.

- Prosty i łatwy w obsłudze: intuicyjny pulpit sterowniczy, wszystkie funkcje czyszczenia uruchamiane jednym przyciskiem; przyjazne dla operatora menu ustawień pracy
- Wbudowany prostownik umożliwia ładowanie baterii z dowolnego gniazdka
- Duży otwór w zbiorniku wody brudnej umożliwia łatwe czyszczenie
- Niezawodny i bezpieczny: automatyczna redukcja prędkości jazdy na zakrętach; ergonomiczne siedzisko z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Miejsce do zawieszenia dyszy ssącej na zbiorniku na czas transportu
- Miejsce do przechowywania telefonu komórkowego lub innych gadżetów, port USB zapewniający ładowanie telefonu komórkowego



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

● Wyposażenie standardowe


Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 335MM 14"	VR14303	2	•	•	•
	TRZYMAK PAD 406MM 16"	VR19121	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm						
	SZCZOTKA 355MM 14 PPL	VR14300	2	•	•	•
	SZCZOTKA PPL 406MM 16"	VR19120	2			
Oslony przeciwbryzgowe						
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR14015	2	•	•	•
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR19123	2			



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
GUMY DYSZY					
 BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0			
 BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0			
 GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU 940MM	VR16002	1	•	•	•
 GUMA ZBIERAKA TYŁ PU 940MM	VR16003	1	•	•	•
BATERIE					
 BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	•	•	
INNE AKCESORIA					
 ŁADOWARKA 24V 25A AGM	VR13240	1	•		•
 ZDERZAK PRZÓD KPL	VR10027	1	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
TRZYMAK PAD			
 TRZYMAK PAD 335MM 14"	VR14303	2	
 TRZYMAK PAD 406MM 16"	VR19121	2	•
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm			



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
	SZCZOTKA 355MM 14 PPL	VR14300	2	
	SZCZOTKA PPL 406MM 16"	VR19120	2	•
Oslony przeciwrzbyzgowce				
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR14015	2	
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR19123	2	•
GUMY DYSZY				
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0	•
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0	•
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU 940MM	VR16002	1	
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU 940MM	VR16003	1	
BATERIE				
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	
INNE AKCESORIA				
	ŁADOWARKA 24V 25A AGM	VR13240	1	
	ZDERZAK PRZÓD KPL	VR10027	1	•



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Model	AS710R-EU RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE- ON SCRUBBER NO BATTERY
Nr. ref	50000315	50000318	50000379

CECHY PRODUKTU

Przedni i tylny zderzak	•	•	•
Zawiera uchwyt pada	•	•	•
Prostownik baterii	•	•	•
Wersja bateryjna	•	•	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Zespół tarczowy: 2 szczotki	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•	•	•
Onboard squeegee storage	•	•	•

Model	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Nr. ref	50000552

CECHY PRODUKTU

Przedni i tylny zderzak	•
Zawiera uchwyt pada	•
Prostownik baterii	
Wersja bateryjna	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Zespół tarczowy: 2 szczotki	•
Wskaźnik poziomu wody	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	
Onboard squeegee storage	•

Dane techniczne	AS710R-EU RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE- ON SCRUBBER NO BATTERY
Silnik napędu kół HP (kW)	500	500	500
Silnik szczotki (W)	2X300	2X300	2X300
Moc silnika ssącego (W)	500	500	500
Baterie	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS
Podciśnienie (mmH2O)	1800	1800	1800
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69	69	69
Wydajność (m²/ godz.)	4413 sq m/h	4413 sq m/h	4413 sq m/h
Szerokość czyszczenia (mm)	710mm	28in	710mm



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS710R-EU RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE- ON SCRUBBER NO BATTERY
Min. aisle turn (cm)	177,3	177,3	177,3
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10	10	10
Zbiornik roztworu (l)	120	32gal	120
Zbiornik nieczystości (l)	120	32gal	120
Drive wheels (cm)	25	25	25
Szerokość dyszy ssącej (mm)	940	37in	940
Średnica szczotki (mm)	355 x 2	14in x2	355 x 2
Nacisk szczotki (kg)	35	77 lb	35
Prędkość szczotki (obr/min)	204	204	204
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1730x810x1410 (package)	68.11 x 31.89 x 55.5in (package)	1730x810x1410 (package)
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1580x760x1230 (machine)	1580x760x1230 (machine)	1580x760x1230 (machine)
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	610x408x365	24x16x14,3 in	610x408x365
Ciężar netto (kg)	225	771.6 lb	225
Max. shipping weight	435	959lb	435
System ładowania	24V 25A	24V 25A	24V 25A
Prędkość maksymalna	6km/h	3.7mph	6km/h

Dane techniczne	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Silnik napędu kół HP (kW)	500
Silnik szczotki (W)	2x300
Moc silnika ssącego (W)	500
Baterie	
Podciśnienie (mmH2O)	1800
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69
Wydajność (m²/ godz.)	5130
Szerokość czyszczenia (mm)	810
Min. aisle turn (cm)	182,5
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10
Zbiornik roztworu (l)	120
Zbiornik nieczystości (l)	120
Drive wheels (cm)	25
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1060
Średnica szczotki (mm)	406 x 2
Nacisk szczotki (kg)	40
Prędkość szczotki (obr/min)	204



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1580x890x1230
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1580x890x1230
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	610x408x365
Ciężar netto (kg)	230
Max. shipping weight	440
System ładowania	
Prędkość maksymalna	6

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymag- ane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm					
 SZCZOTKA 355MM 14 PPL	VR14300	2	●	●	●
 SZCZOTKA PPL 406MM 16"	VR19120	2			
TRZYMAK PAD					
 TRZYMAK PAD 335MM 14"	VR14303	2	●	●	●
 TRZYMAK PAD 406MM 16"	VR19121	2	○	○	○
GUMY DYSZY					
 BLADE 24INCH	VA85007	0	○	○	○
 BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0	○	○	○
 BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0	○	○	○



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
	GUMA SSAWY LINATEX TYŁ 940MM 37"	VR16003L	1	○	○	
	GUMA SSAWY LINATEX PRZÓD 940MM 37"	VR16002L	1	○	○	
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU 940MM	VR16002	1	●	●	●
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU 940MM	VR16003	1	●	●	●
INNE AKCESORIA						
	ŁADOWARKA 24V 25A AGM	VR13240	1	●		●
	ZDERZAK PRZÓD KPL	VR10027	1	●	●	●
	ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	VR17160	1	□	□	○
Oslony przeciwbryzgowe						
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR14015	2	●	●	●
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR19123	2			
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB120R	80542425	0			
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○		○
BATERIE						

Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
 AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	□		
 AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4	□		□
 BAT. AGM DC 6V 245 C20 /6V 198 C5/	80565523	4	□	□	
 BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	●	●	□
ZESTAWY AKCESORIÓW					
 TACA BATERII /OPCJA/	VR10048	0	○	○	○
Oświetlenie					
 LAMPA NIEBIESKA KPL	55943344	1	□	□	□
Filtry do zmiatarek					
 FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000	0	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm			
 SZCZOTKA 355MM 14 PPL	VR14300	2	
 SZCZOTKA PPL 406MM 16"	VR19120	2	●
TRZYMAK PAD			



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
	TRZYMAK PAD 335MM 14"	VR14303	2	
	TRZYMAK PAD 406MM 16"	VR19121	2	•
GUMY DYSZY				
	BLADE 24INCH	VA85007	0	○
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0	•
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0	•
	GUMA SSAWY LINATEX TYŁ 940MM 37"	VR16003L	1	
	GUMA SSAWY LINATEX PRZÓD 940MM 37"	VR16002L	1	
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU 940MM	VR16002	1	
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU 940MM	VR16003	1	
INNE AKCESORIA				
	ŁADOWARKA 24V 25A AGM	VR13240	1	□
	ZDERZAK PRZÓD KPL	VR10027	1	•



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
	ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	VR17160	1	○
Oslony przeciwrzbyzgowie				
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR14015	2	
	FARTUCH OSŁONY SZCZOTKI KPL	VR19123	2	●
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB120R	80542425	0	○
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○
BATERIE				
	AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	□
	AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4	□
	BAT. AGM DC 6V 245 C20 /6V 198 C5/	80565523	4	□
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	□
ZESTAWY AKCESORIÓW				
	TACA BATERII /OPCJA/	VR10048	0	○
Oświetlenie				
	LAMPA NIEBIESKA KPL	55943344	1	□



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Filtry do zamiatarek				
	FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000	0	○

