



Ochrona rąk

51FEDF

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne sprzyjają precyzji pracy i idealnie sprawdzają się w środowiskach suchych



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2111X

Chroni przed



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 07/01/2025
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

51FEDF

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne sprzyjają precyzji pracy i idealnie sprawdzają się w środowiskach suchych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,8 -> 1,0
Parametry mankietu	Mankiet z ochroniaczem tętnicy
Kolor	Naturalny
Rozmiar	8, 9, 10
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk

51FEDF

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Skórzane rękawice mechaniczne sprzyjają precyzji pracy i idealnie sprawdzają się w środowiskach suchych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
51FEDF08	Naturalny	08	51FEDF	3295249027858	13295249027855	120	12	8.9 kg	56.0 cm	28.0 cm	28.0 cm
51FEDF09	Naturalny	09	51FEDF	3295249027803	13295249027800	120	12	14.9 kg	29.6 cm	55.2 cm	29.8 cm
51FEDF10	Naturalny	10	51FEDF	3295249027810	13295249027817	120	12	10.3 kg	29.2 cm	54.6 cm	28.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 Box Width

 Box Depth

 Box Height