



Ochrona rąk

## CT402

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do środowisk suchych



### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

### Certyfikaty i normy



EN 388  
2111X

### Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

# CT402

## PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do środowisk suchych

### Szczegóły - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet dzianinowy
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,7
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Naturalny-granatowy
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk

# CT402

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do środowisk suchych

## Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
CT402BL07	Naturalny-granatowy	07	CT402	3295249030544	13295249030541	120	12	6.9 kg	24.0 cm	53.2 cm	25.0 cm
CT402BL08	Naturalny-granatowy	08	CT402	3295249030551	13295249030558	120	12	7.8 kg	25.6 cm	56.8 cm	27.6 cm
CT402BL09	Naturalny-granatowy	09	CT402	3295249030568	13295249030565	120	12	8.9 kg	26.8 cm	61.8 cm	29.2 cm
CT402BL10	Naturalny-granatowy	10	CT402	3295249030575	13295249030572	120	12	9.4 kg	27.4 cm	61.8 cm	28.4 cm
CT402BL11	Naturalny-granatowy	11	CT402	3295249030582	13295249030589	120	12	11.4 kg	28.4 cm	71.8 cm	33.2 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



Box Width



Box Depth



Box Height