



Ochrona rąk

DC103

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2111X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

DC103

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,7 -> 0,9
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Kolor	Żółto-niebieski
Rozmiar	10
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk


DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
DC10310	Żółto-niebieski	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 Box Width

 Box Depth

 Box Height