



Ochrona rąk

DS202RP

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
4 2 2 3 X

Chroni przed



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

DS202RP

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet dzianinowy
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Materiał podszewki	Skóra, Tkanina bawełniana
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Kolor	Szaro-niebieski
Rozmiar	10
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
DS202RP10	Szaro-niebieski	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



Box Width



Box Depth



Box Height