



Ochrona rąk

## FB149

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne, cechujące się wygodą i wysoką trwałością, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych



### Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja

### Certyfikaty i normy



EN 388  
3 1 2 2 X

### Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

# FB149

## PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne, cechujące się wygodą i wysoką trwałością, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

### Szczegóły - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	1,1 -> 1,3
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Kolor	Beżowy
Rozmiar	8, 9, 10
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk

# FB149

## WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Skórzane rękawice mechaniczne, cechujące się wygodą i wysoką trwałością, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
FB14908	Beżowy	08	FB149	3295249000387	13295249000384	120	12	12.9 kg	30.6 cm	61.4 cm	30.0 cm
FB14909	Beżowy	09	FB149	3295249000394	13295249000391	120	12	16.3 kg	28.6 cm	62.2 cm	29.2 cm
FB14910	Beżowy	10	FB149	3295249000400	13295249000407	120	12	14.8 kg	28.6 cm	62.0 cm	27.8 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



Box Width



Box Depth



Box Height