



Ochrona rąk

FCN29

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do prac ogólnych w środowiskach suchych



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2121X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

FCN29

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do prac ogólnych w środowiskach suchych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Kolor	Naturalny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do prac ogólnych w środowiskach suchych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
FCN2908	Naturalny	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Naturalny	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Naturalny	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Naturalny	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 Box Width

 Box Depth

 Box Height