

## Nitrylowe rękawice egzaminacyjne o doskonałej zręczności manualnej oraz zwiększonym komforcie, dopasowaniu i dotyku.

- **Podwyższony komfort:** Te cienkie, czarne nitrylowe rękawice do badań medycznych oferują zwiększoną zręczność i wrażliwość dotykową w cienkiej, ale wytrzymałej konstrukcji
- **Czarny nitril:** Charakterystyczny czarny kolor zapewnia kontrast, jednocześnie ukrywając oleje, płyny ustrojowe i inne plamy.
- **Technologia ERGOFORM™:** Technologia ERGOFORM™ Ergonomic Design zmniejsza napięcie mięśni podczas wykonywania powtarzalnych zadań, zwiększając komfort i produktywność pracowników.
- **Zoptymalizowany chwyt:** teksturowane opuszki palców zapewniają bezpieczną obsługę instrumentów i materiałów.



### Branże

- Usługi gastronomiczne
- Kosmetyki
- Tatuaż
- Rynek wtórny motoryzacji
- Przemysł chemiczny
- Służby ratunkowe
- Medyczne
- Przestrzeganie prawa
- Branża nauk biologicznych
- Dentystyczny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

### Zalecane do

- Stomatologia ogólna
- Standardowe badania pacjentów
- Ratownictwo
- Catering / Przygotowanie posiłków
- Rynek wtórny motoryzacji, ogólne zastosowanie
- Prace związane z naprawą i konserwacją sprzętu
- Analizy laboratoryjne
- Zabiegi kosmetyczne
- Tatuaż

# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Informacje o Produkcji	
<b>Materiał</b>	Nitryl
<b>Zewnętrzna powierzchnia rękawic</b>	Teksturowane palce
<b>Normy audytu</b>	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
<b>Certyfikacja produktu</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
<b>Przeгляд opakowań</b>	Walizka=1000 rękawic/10 dozowników; Dozownik = 100 rękawic 2XL: Walizka=900 rękawic/10 dozowników; Dozownik=90 rękawic
<b>Instrukcje dotyczące przechowywania</b>	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
<b>Kraj pochodzenia</b>	Chiny
<b>Segmentacja produktów</b>	Wysoka wrażliwość dotykowa
<b>Antyelektrostatyczne</b>	Nie
<b>Bez silikonu</b>	Nie
<b>Katalizatory chemiczne wulkanizacji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldiitiokarbaminian cynku (ZDBC)</li> <li>Dietyldiitiokarbaminian cynku (ZDEC)</li> </ul> <p><i>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</i></p>

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	Typowe wartości		Metoda testowania
Długość (mm/cale)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Brak otworów (poziom kontroli I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Grubość dłoni (mm/mile)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Grubość palca (mm/mile)	0.11/4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	<b>PRZED STARZENIEM</b>	<b>PO STARZENIU</b>	
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Wydłużenie przy rozdarciu (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Siła przy rozdarciu (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Kod produktu	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

### Zgodność z normami wydajności i regulacjami



**Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem [www.ansell.com](http://www.ansell.com) lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:**

**Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Azja i Pacyfik**

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

**Ameryka Północna**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Ameryka Łacińska i Karaiby**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

**Russia**

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

**Technologia**



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

